


#### GUIA DE MATERIALES PARA PROPIETARIOS, DISEÑADORES, INGENIEROS Y ARQUITECTOS



Bambú . Diseño . Envíos . Fuentes de agua . Equipos . Piscinas . Madera . Piedra





















#### Contactos

(0051) 946262822 / 913074443

Av. Tomas Marsano- Surco - Lima - Perú

Cotizaciones: kromero@whdeco.com



HOSE DECO TU ESPACIO, TU MUNDO CEL:946262822


> **www**.whdeco.com.pe **IG**: House Deco

> FB: @HouseDecoPerú



### NUESTROS DISEÑOS





CONOCE LA DIVERSIDAD DE MADERA PARA TUS PROYECTOS Y COMO DEBES PROTEGERLA





#### **BAMBÚ** para paredes, techos y otros



# **BAMBÚ** para pisos interiores








# PROTECCION DE MADERA NATURAL

El aceite se adhiere - en un par de minutos - a los micrones de la capa superior de la madera mediante un fuerte enlace molecular (sin formación de película, sin saturación).


- •Color duradero y protección de la madera en una sola capa.
- •¡Económico!
- •El primer y único aceite del mundo que no contiene COV o agua.
- Muy fácil de aplicar y mantener.
- •Se puede aplicar sobre toda clase de madera.
- •Una gran selección de 40 colores estándar para elegir.

Es una crema de alta calidad a base de agua cuya aplicación en madera vertical le da una coloración grisácea y la hace hidrófuga, lo que se manifiesta en un efecto nacarado duradero. Es muy fácil de aplicar, especialmente en la madera vertical, debido a su textura en crema. La tecnología de este producto transciende a otras superficies como el concreto y estructuras metálicas, haciendo de este producto sumamente versátil y duradero.





TE PRESENTAMOS REVESTIMIENTOS DECORATIVOS PARA TUS PROYECTOS





#### **MICROCEMENTO**






#### **ROCOCHO**





ELIGE LOS MEJORES REVESTIMIENTOS CEMENTICIOS PARA PISOS Y PAREDES



#### **SPRAY DECK**



El sistema de cubierta de pulverización de SureCrete se utiliza en proyectos de restauración, repavimentación, protección de superficies, acentuado arquitectónico; además se crea una superficie fresca y resistente a los deslizamientos mucho mejor que el hormigón liso.

Spray-Deck es ideal para cubiertas de la piscina, pasarelas y entradas. El mantenimiento es fácil para limpiar, solo con limpiadores domésticos comunes, escoba y manguera de jardín.

Si estás buscando una aplicación de superficie simple, atractiva, duradera, y fácil de mantenimiento, entonces **Spray-Deck** es la ¡solución perfecta!


#### TINTAS TRANSLUCIDAS - ECO STAIN

Eco-Stain™ es un tinte de hormigón líquido semitransparente a base de agua, para colorear acento. Se puede rociar, cepillar enrollado o incluso esponjado. Se utiliza para manchar pisos y paredes de hormigón, incluyendo superposiciones y productos de hormigón fundido. Desde el año 2017, Eco Stan está disponible en botella líquida concentrada de 32oz. que hace un galón completo y una botella concentrada de 128 oz. Se encuentra en 30 colores de mancha de hormigón estable UV, Eco-Stain™ se puede diluir hasta 10:1 para crear prácticamente cualquier color de mancha de color deseado. Aplicar tintes de hormigón nunca ha sido tan fácil




#### **TERRAZO**






LA ELEGANCIA DE LAS PIEDRAS NATURALES Y SINTERIZADAS DECORATIVAS




#### **PIEDRAS NATURALES**






#### **SLATE LITE**





NOVEDADES EN MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION



#### Adhesivos minerales para cerámica y piedras naturales





#### **BIOFLEX**

Adhesivo mineral eco-compatible con bajísimo contenido de aditivos químicos para el encolado de altas prestaciones, deslizamiento vertical nulo y largo tiempo abierto, de gres porcelánico, cerámica y piedras naturales. Idóneo para el GreenBuilding.

Contiene bentonita mineral Contiene cal natural NHL Contiene látex vegetal



#### H40® Revolution®

#### 2blanco-3gris-ES

Gel-adhesivo estructural flexible multiuso. La trabajabilidad más prolongada con adhesión acelerada para pegar, incluso en condiciones extremas, cualquier tipo de material, sobre cualquier soporte y para cualquier uso. Eco-compatible. Idóneo para el GreenBuilding. No irritante

No adensa

Adhesión aceleradaL





#### Rating 2 Greenbuilding Rating\* testado SOS

#### **SUPERFLEX**

Adhesivo orgánico mineral elástico para la colocación de alta resistencia, elevada adhesión y deslizamiento vertical nulo sobre soportes deformables, idóneo para el GreenBuilding.

Superflex consigue una elevada elasticidad y tixotropía, garantiza la colocación incluso en diagonal o de arriba hacia abajo, de baldosas cerámicas y piedras naturales sensibles al agua sobre superficies absorbentes y no absorbentes, de elevada deformabilidad y dilatación.

#### Fácil y ligero de extender

Idóneo para mármoles y piedras naturales sensibles a la formación de manchas y a la deformación cóncava en presencia de humedad

#### Juntas de colocación orgánicas minerales para cerámica y piedras naturales





#### FUGALITE® INVISIBLE

Junta de colocación y adhesivo vitrificada certificada, de elevada fluidez y facilidad de limpieza, bacteriostática y fungistática, impermeable y antimanchas para juntas de 0 a 3 mm, garantiza la continuidad estética, funcional e higiénica del mosaico vítreo y de las superficies cerámicas, idónea para el GreenBuilding.

Fugalite® Invisibile son finísimas microperlas de vidrio reciclado de elevado poder de refracción para encolar y rejuntar sin interrupción de la continuidad estética, funcional e higiénica, los revestimientos de mosaico vítreo, madera cerámica y piedra cerámica. Fugalite® Invisibile es la solución para mantener intacta la belleza de los mosaicos vítreos artísticos y de sus combinaciones.

Idónea para encolar y rejuntar el mosaico vítreo Impermeable al agua, manchas y suciedad.



#### **FUGALITE® BIO**

Resina en base acuosa hipoalergénica para el rejuntado impermeable y antimanchas, con efecto seda, de gres porcelánico, piedras naturales y mosaico vítreo.

Fugalite® Bio está testado dermatológicamente como hipoalergénico según experimentación médica de tolerancia cutánea llevada a cabo por la clínica dermatológica de la Universidad de Estudios de Módena y Reggio Emilia (Italia). Disponible en 10 colores inspirados en las colecciones más usadas para la realización de revestimientos cerámicos contemporáneos. Garantiza la continuidad estética y funcional de las superficies rejuntadas.

Insensible a los rayos UV Impermeable - Con efecto gota, resiste al agua, no absorbe y no cambia de color.





#### **FUGABELLA® ECO PORCELANA 0-5**

Junta de colocación mineral certificada, eco-compatible, bacteriostática y fungistática natural estabilizada con cal natural pura NHL 5 para juntas de elevada solidez cromática de 0 a 5 mm, idónea para el GreenBuilding.

Fugabella® Eco Porcelana 0-5 consigue un acabado microgranular extrafino de dureza superficial anti-incisión, exalta los juegos de reflexión de la luz y garantiza la máxima afinidad con el diseño de las baldosas cerámicas, de los mosaicos vítreos y de las piedras naturales.

Dos colecciones de 23 colores: Classic y Colors Idónea para el rejuntado de piezas rectificadas



#### MORTEROS ESTRUCTURALES





Geomortero mineral certificado, eco-compatible, a base de Geoligante con reacción cristalina, para la pasivación, reparación, alisado y protección monolítica de estructuras de hormigón degradado, idóneo para el GreenBuilding.

GeoLite® 40 es un geomortero tixotrópico para pasivar, reparar, alisar y proteger estructuras de hormigón armado como vigas, pilares, losas, frentes de balcón, rampas, hormigón visto, elementos decorativos, cornisas. Específico para intervenciones con andamios móviles, bajas temperaturas, necesidad de rápida puesta en servicio. Pintable tras 4 h.

Tixotrópica

De fraguado semi-rápido: 40 minutos.





#### **GEOLITE® MAGMA XENON**

Geomortero mineral certificado, eco-compatible, fluido de altísimas prestaciones, a base de Geoligante con reacción cristalina. Específico como matriz mineral, para la realización de sistemas GeoLite\* FRC, idóneo para el GreenBuilding. Con bajísimas emisiones de compuestos orgánicos volátiles, reciclable como árido.

GeoLite® Magma Xenon combinado con Steel Fiber forma un geomortero fluido fibrorreforzado certificado de elevada ductilidad para pasivar, reparar y consolidar estructuras de hormigón armado, mediante intervenciones de bajo espesor sustituyendo el uso de la armadura.

Autocompactante

Elevada estabilidad dimensional en fase de fraguado Comportamiento tenaz a bajo espesor gracias a las fibras de acero.





#### STEEL FIBER

Fibras de acero para la elaboración de hormigones y morteros tenaces con elevadísimas resistencias mecánicas.

Steel Fiber son fibras de acero obtenidas mediante trefilado en frío de filamentos de acero de alta resistencia y alto índice de carbono. Conformes a la Norma EN 14889-1 sobre fibras de acero para uso estructural.

Mejora el comportamiento dúctil y las características mecánicas de morteros y hormigones Excelente capacidad de mezcla y óptima dispersión.





# BIOCALCE MUFOSINO WITH THE PROPERTY OF THE PR









#### **GEOCALCE® FL ANTISISMICO**

Geomortero estructural transpirable fluido de cal natural pura NHL y geoligante - Clase M15. Específico como mortero mineral fluido para la inyección consolidante y como matriz de acople de diátonos de tejido de acero galvanizado GeoSteel para realizar conexiones certificadas de refuerzo estructural, mejora y adaptación sísmica. Certificado para mejorar la seguridad de los edificios.

GeoCalce® FL Antisismico es un geomortero específico para inyecciones de consolidación de resistencia clase M15 según EN 998-2, para el refuerzo y la adaptación estructural de muros de ladrillo, piedra, muros mixtos o marés. Idóneo para el GreenBuilding y la Restauración Histórica.

Seguridad y salud | Bajo módulo elástico | Cultura y tradición | Máxima penetración

#### **BIOCALCE® MUROSANO**

Mortero natural certificado, eco-compatible, de cal natural pura NHL 3.5 según la norma EN 459-1, para aplicaciones universales altamente transpirables sobre muros, idóneo para el GreenBuilding y la Restauración Histórica.

Biocalce® MuroSano es un mortero universal con clase de resistencia a compresión M5 conforme a la EN 998-2, específico para la construcción, la recuperación, el retacado y la nivelación de agarre sobre muros portantes y de cerramiento en ladrillos, piedra, muros mixtos y tufo volcánico. Interiores, exteriores.

Uniformiza la planicidad y la absorción del muro | Elevada capacidad de anclaje Garantiza la naturalidad de una roca mineral

#### **BIOCALCE® PIEDRA**

Mortero natural certificado, eco-compatible, de cal natural pura NHL 3.5, conforme a la norma EN 459-1, para la ejecución y el llagueado altamente transpirable de muros y fábricas, idóneo para el GreenBuilding y la Restauración Histórica.

Biocalce® Piedra es un mortero de clase M5 idóneo para el levantamiento de muros de caravista y para el llagueado de muros de ladrillo o piedras naturales. Interiores, exteriores.

Natural y altamente transpirable Mezclable con áridos para reproducir el mortero de origen.

#### **BIOCALCE® REVOCO FINO**

Alisador natural certificado, eco-compatible, de cal natural pura NHL 3.5 conforme a la norma EN 459-1 para el acabado de grano fino altamente transpirable de enfoscados, idóneo para el GreenBuilding y la Restauración Histórica.

Biocalce® Revoco Fino es un alisador transpirable para intervenciones de acabado superficial de grano fino de enfoscados civiles y de saneamiento en los ciclos Biocalce®.

Espesores de 1 a 5 mm Bacteriostático y fungistático natural.



#### SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION





Gel-membrana impermeable, superadhesiva, ultra-trabajable, para la impermeabilización transpirable, antialcalina y cloro-resistente en los Laminados Sin Límites® antes de la colocación de elevada adhesión y durabilidad con H40® Sin Límites®.

Nanoflex<sup>®</sup> Sin Límites<sup>®</sup> garantiza soportes perfectamente impermeabilizados en los revolucionarios Laminados Sin Límites<sup>®</sup> para la seguridad de una colocación perfecta y duradera.

Hidrofobicidad transpirable total, elasticidad permanente, alta estabilidad química Rendimiento superior en un 30% respecto a los sistemas bicomponentes.



#### **AQUASTOP 120**



Aquastop 120 asegura la continuidad de la impermeabilización incluso en presencia de juntas de dilatación.

Para interiores y exteriores.

Ideal para el encolado con las membranas eco-compatibles Nanodefense® Eco y Nanoflex® Sin Límites®

Impermeabilidad garantizada para cada junta de fraccionamiento y conexión no estructural.

Resistente a los álcalis y al cloro



#### **RINFORZO V 50**

Malla de armadura de fibra de vidrio alcalino resistente, idónea para el refuerzo de alisados sobre enfoscados nuevos o a restaurar, específicamente estudiada para su inserción en el interior de sistemas de aislamiento térmico por el exterior.


Rinforzo V 50 incrementa las prestaciones de elasticidad, compacidad y resistencia frente a las temperaturas de servicio más críticas. Elimina los problemas de grietas o fisuras debidas a las dilataciones. Interiores, exteriores.

Alta resistencia elástica y mecánica | Inalterable en ambiente alcalino Bandas coloreadas para facilitar los solapes | De uso específico ETICS






CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y ACABADOS PARA PISCINAS Y FUENTES ORNAMENTALES




#### **EQUIPAMIENTO DE PISCINAS**







**PEPELMA** 



agrupados en mallas de 30×30 para







una mezcla mezclada de fábrica de cemento modificado con polímero, agregados de cuarzo y varios morteros diseñados específicamente para el interior de piscinas.

- Durabilidad para el rendimiento a largo plazo
- Resistente a deslizamientos por seguridad
- Facilidad de mantenimiento

Del grupo agregados expuestos terminados | 20 colores disponibles.



#### **MARBLETITE**




## EQUIPOS DE MANTENIMIENTO DE PISCINAS QUIMICOS Y ROBOTS






Encuentra todos los equipos para el mantenimiento de tu piscina, productos químicos y no olvides de preguntar por nuestros robots automáticos e hidráulicos. Tenemos todo lo que necesitas para que limpiar tu piscina sea sencillo y practico






REMODELA CON LOS MUEBLES DISEÑADOS ESCLUSIVAMENTE PARA TU HOGAR












NUESTRO EQUIPO DE INSTALADORES SIEMPRE A SU SERVICIO



#### **IMAGINA PROYECTA Y CREA**

"TODOS COMIENZAN CON FUERZA. EL ÉXITO LLEGA A QUIENES TIENEN UN COMPROMISO INQUEBRANTABLE DE MANTENERLO ASÍ HASTA EL FINAL"

Howard Schutts





#### **NUESTROS CLIENTES**













Av. Tomas Marsano- Surco - Lima - Perú (0051) 946262822 / 913074443 kromero@whdeco.com

www.whdeco.com.pe

**IG:** House Deco

FB: @HouseDecoPerú